

The background is a blurred photograph of a laboratory or industrial setting, featuring various equipment and materials. A large, stylized teal graphic with white outlines, resembling a stylized 'V' or a series of connected shapes, is overlaid on the right side of the image. The text 'Manual de Marca' is in a light, sans-serif font, and 'veritek' is in a bold, white, sans-serif font.


Manual de Marca **veritek**

A MARCA

Voltada à segurança e à precisão nos processos de esterilização, a Veritek atua no desenvolvimento de soluções para monitoramento, verificação e validação, incluindo indicadores químicos, indicadores biológicos e dispositivos de desafio de processo.

A marca foi criada para representar a transformação que ocorre durante o processo de validação. Seu símbolo é formado por duas estruturas geométricas conectadas, que constroem de maneira abstrata a letra V e simbolizam a mudança de estado dos indicadores quando os parâmetros monitorados são alcançados.

A conexão entre as formas também traduz continuidade, controle e rastreabilidade em todas as etapas. A identidade visual combina precisão técnica e linguagem contemporânea, transmitindo segurança, confiabilidade e excelência para o setor da saúde.





Marca Principal



A marca principal da Veritek combina o símbolo e o logotipo em uma composição horizontal. Essa versão deve ser utilizada prioritariamente para garantir reconhecimento, legibilidade e consistência em todas as aplicações da identidade visual.

VERSÕES DA MARCA



A marca Veritek possui versões horizontais para diferentes aplicações.

Utilize sempre os arquivos oficiais disponíveis para garantir sua integridade e consistência visual.

01

VERSÃO PRINCIPAL



Versão preferencial para aplicações em fundos claros.

02

MONOCROMÁTICA AZUL



Utilizada quando a aplicação permitir apenas uma cor institucional.

03

MONOCROMÁTICA PRETA



Indicada para impressões em preto e branco ou aplicações sem cor.

04

VERSÃO NEGATIVA



Utilizada sobre fundos escuros para garantir contraste e legibilidade.



IMPORTANTE

Sempre preserve as proporções, as cores e a construção original da marca.

Utilize os arquivos vetoriais para impressão e os arquivos PNG para aplicações digitais.



VERSÕES DA MARCA



A versão vertical da marca Veritek deve ser utilizada em espaços com maior disponibilidade de altura ou quando a composição horizontal apresentar limitações de leitura.

01

VERSÃO PRINCIPAL



Versão preferencial para aplicações em fundos claros.

02

MONOCROMÁTICA AZUL



Utilizada quando a aplicação permitir apenas uma cor institucional.

03

MONOCROMÁTICA PRETA



Indicada para impressões em preto e branco ou aplicações sem cor.

04

VERSÃO NEGATIVA



Utilizada sobre fundos escuros para garantir contraste e legibilidade.



IMPORTANTE

Mantenha sempre o alinhamento, as proporções e o espaçamento original da composição vertical.
Utilize os arquivos oficiais fornecidos com o manual.



O SÍMBOLO

O símbolo da Veritek representa a transformação como elemento central do processo de validação. Sua construção é formada por duas estruturas geométricas conectadas, que criam de maneira abstrata a letra V, inicial da marca e referência aos conceitos de verificação e validação.

A transição entre o verde institucional e o turquesa simboliza a mudança de estado dos indicadores durante o processo de esterilização, tornando visível a confirmação de que os parâmetros monitorados foram alcançados.

A conexão entre as formas também representa continuidade, controle e rastreabilidade em todas as etapas, transmitindo precisão, segurança e confiança na validação dos processos de esterilização.




PALETA DE CORES



A paleta cromática da Veritek foi desenvolvida para transmitir segurança, precisão, controle e inovação no setor da saúde. A combinação entre tons institucionais e clínicos garante consistência, contraste e flexibilidade em diferentes aplicações.

VERDE INSTITUCIONAL #06666C	AZUL PROFUNDO #1B2441	TURQUESA TECNOLÓGICA #72C7C3	CINZA CLÍNICO #F2F5F4
RGB 6 102 108	RGB 27 36 65	RGB 114 199 195	RGB 242 245 244
CMYK 87 36 47 28	CMYK 99 88 42 49	CMYK 43 0 2 22	CMYK 1 0 0 4
Cor principal do símbolo. Representa segurança, controle, validação e confiabilidade.	Aplicado no nome veritek e nos textos institucionais. Transmite precisão e seriedade.	Cor complementar para detalhes gráficos, embalagens, website e indicadores.	Cor neutra de apoio para fundos, áreas técnicas, tabelas e relatórios.

PROPORÇÃO DE USO DA PALETA



TIPOGRAFIA

A família tipográfica Sora foi escolhida por sua construção geométrica, precisão e excelente legibilidade. Seus diferentes pesos permitem criar hierarquia e consistência em aplicações impressas e digitais.



SORA SEMIBOLD

Uso no logotipo, títulos e chamadas principais.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

SORA BOLD

Uso em subtítulos, informações de destaque, embalagens e tabelas.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

SORA REGULAR

Uso em textos corridos, relatórios, certificados, website e catálogos.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

APLICAÇÃO TIPOGRÁFICA

TÍTULOS

Precisão que transforma

SUBTÍTULOS

Controle e validação em todas as etapas

TEXTOS CORRIDOS

A tipografia deve garantir clareza, organização e leitura confortável em todos os materiais da Veritek.



Utilize alinhamento consistente.



Preserve contraste e legibilidade.



Evite espaçamentos excessivos entre letras.

USO INCORRETO



Para manter a integridade e o reconhecimento da marca Veritek, sua construção original deve ser sempre preservada. Os exemplos abaixo demonstram aplicações que não são permitidas.



NÃO ALTERAR
AS CORES



NÃO DISTORCER



NÃO ROTACIONAR



NÃO ALTERAR AS
PROPORÇÕES



NÃO APLICAR
EFEITOS



NÃO ALTERAR A
TIPOGRAFIA




NÃO REPOSICIONAR
OS ELEMENTOS



NÃO UTILIZAR
CONTORNOS



NÃO APLICAR SOBRE
FUNDOS SEM CONTRASTE



NÃO MODIFICAR
O SÍMBOLO




IMPORTANTE

Utilize somente os arquivos oficiais da marca e respeite as orientações deste manual.



ÁREA DE PROTEÇÃO

A área de proteção determina o espaço mínimo que deve permanecer livre ao redor da marca. Esse respiro evita interferências de textos, imagens, bordas ou outros elementos gráficos e preserva sua legibilidade.



O módulo X corresponde à largura da haste vertical do símbolo. Deve ser mantida uma distância mínima de 1X em todos os lados da marca.

APLICAÇÃO HORIZONTAL



APLICAÇÃO VERTICAL



BOAS PRÁTICAS



PRESERVE O RESPIRO

Não posicione elementos dentro da área delimitada.



MANTENHA A LEGIBILIDADE

Amplie proporcionalmente a área de proteção junto com a marca.



UTILIZE OS ARQUIVOS OFICIAIS

Não altere o alinhamento ou o espaçamento entre símbolo e logotipo.







INDICADORES QUE VALIDAM. SEGURANÇA QUE VOCÊ CONFIA.

Soluções completas para o monitoramento da esterilização, desenvolvidas para promover segurança do paciente, conformidade e excelência em cada ciclo.

→ CONFORMIDADE • CONFIANÇA • CONTROLE

01



CICLOS

128

este mês



TIPOS DE CICLO

134°C Vapor

121°C Vapor

ETO

CONFORMIDADE

98,7%

dos ciclos



RASTREABILIDADE

Completa
e disponível



INDICADORES QUÍMICOS

Monitoração precisa para
cada etapa do processo
de esterilização.



INDICADORES BIOLÓGICOS

Máxima confiabilidade
na validação da
esterilização.



DISPOSITIVOS DE DESAFIO DE PROCESSO

Avaliação real de
desempenho em
condições críticas.



